



Telur asin





Daftar isi

Daftar isi.....i

Pendahuluan..... ii

1 Ruang lingkup..... 1

2 Definisi ..... 1

3 Syarat mutu ..... 1

4 Cara pengambilan contoh..... 1

5 Cara uji ..... 1





## Pendahuluan

Standar Nasional Indonesia (SNI) Telur asin ini merupakan standar nasional yang disusun selain untuk melindungi konsumen dari segi kesehatan dan keselamatan, juga untuk :

1. melindungi produsen;
2. mendukung perkembangan industri hasil peternakan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) ini disusun berdasarkan acuan :

1. Undang – Undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta peraturan tentang perlabelan dan periklanan yang berlaku,
2. Hasil pengujian oleh Balai Industri Ujung Pandang,
3. AOAC – 1984,
4. The Chemical Analysis of Foods, 1970,
5. SNI 19-0429-1989, *Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat,*
6. SNI 01-2891-1992, *Cara uji makanan dan minuman,*
7. SNI 19-2899-1992, *Cara uji cemaran mikroba.*



## Telur asin

### 1 Ruang lingkup

Standar ini meliputi definisi, syarat mutu, cara pengambilan contoh, dan cara uji untuk telur asin.

### 2 Definisi

#### telur asin

telur itik / bebek yang telah diasinkan dengan proses tertentu dan belum dimasak

### 3 Syarat mutu

Syarat mutu telur asin sesuai Tabel 1 berikut.

**Tabel 1 - Syarat mutu telur asin**

No	Jenis uji	Satuan	Persyaratan
1.	Keadaan :		
1.1	Bau	-	normal
1.2	Warna	-	normal
1.3	Kenampakan	-	normal
2.	Garam	b/b %	min. 2,0
3.	Cemaran mikroba :		
	Salmonella	koloni/25g	negatif
	<i>Staphylococcus aureus</i>	koloni/g	< 10

### 4 Cara pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 19-0429-1989, *Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat*.

### 5 Cara uji

#### 5.1 Keadaan (bau dan kenampakan)

Cara uji keadaan sesuai dengan SNI 01-2891-1992, *Cara uji makanan dan minuman*, butir 1.2.



## **5.2 Garam**

Cara uji kadar garam sesuai dengan SNI 01-2891-1992, *Cara uji makanan dan minuman*, butir 15.1.

## **5.3 Cemarkan mikroba**

Cara uji cemarkan mikroba sesuai dengan SNI 19-2899-1992, *Cara uji cemarkan mikroba*.









**BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN**  
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270  
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : [bsn@bsn.or.id](mailto:bsn@bsn.or.id)